

СМОРОДИНА, МАЛИНА, ЛОХИНА, ОЖИНА



ЗАМОЧУВАННЯ САДЖАНЦІВ	ПОСАДКА/ УКОРІНЕННЯ	ВІДРОСТАННЯ ЛИСТЯ	РІСТ І РОЗВИТОК	ПОЧАТОК БУТОНІЗАЦІЇ	ПОЧАТОК ЦВІТІННЯ	КІНЕЦЬ ЦВІТІННЯ	ПЛОДОНОШЕННЯ	ПОЧАТОК ОПАДАННЯ ЛИСТЯ
ВІГОРТЕМ-С 20 г/10 л води Експозиція 6-8 годин	ВІГОРТЕМ-С 2 кг/га полив	КАФОМ Zn 1,0 л/га позакореневе живлення	МЕРІСТЕМ NPK* 5 кг/га полив	АМІНОМАКС N 1,5 л/га позакореневе живлення	КАФОМ Zn-Mn 1,5 л/га позакореневе живлення		КАФОМ Zn-Mn 1,0 л/га позакореневе живлення	КАФОМ Zn 1,0 л/га позакореневе живлення"
		ЦТА СТИМУ- ЛЯНТ-4 1,0 л/га позакореневе живлення	КАФОМ Mg 1,5 л/га позакореневе живлення	ЕТАБОРО 1,5 л/га позакореневе живлення	СТІМАКС ФЛА- ВЕР** 150-250 мл /100 л води позакореневе живлення	ЕТАБОРО 1,0 л/га позакореневе живлення	АМІНОМАКС Ca 1,0 л/га позакореневе живлення	ЦТА СТИМУ- ЛЯНТ-4 1,0 л/га позакореневе живлення
			АМІНОМАКС N 1,5 л/га позакореневе живлення	КАФОМ K 1,5 л/га позакореневе живлення	КАФОМ K-Mg 1,5 л/га позакореневе живлення	КАФОМ K 1,5 л/га позакореневе живлення	СТІМАКС ФРУТ** 200-250 мл /100 л води позакореневе живлення	ЕТАБОРО 1,0 л/га позакореневе живлення
			КАФОМ Zn-Mn 1,5 л/га позакореневе живлення			АМІНОМАКС Ca 1,5 л/га позакореневе живлення	КАФОМ Ca 1,0 л/га позакореневе живлення"	
						СТІМАКС ПЛЮС** 30-40 мл /100 л води позакореневе живлення	КАФОМ Cu 1,0 л/га позакореневе живлення	

* Формула NPK обирається та застосовується відповідно до потреби насаджень.

** Біостимулятори Стімакс не рекомендовано змішувати у одній баковій суміші з іншими біостимуляторами та фунгіцидами.

Примітка. Дана програма являється загальною рекомендацією та розроблена на основі довіді Quimicas Meristem та ПЛАНТА ГРУПП. Вона може слугувати загальною інструкцією і повинна застосовуватись індивідуально у відповідності до місцевості та стану насаджень.