

ЦИБУЛЯ



ОБРОБКА НАСІННЯ	3 СПРАВЖНІХ ЛИСТКА	4-5 СПРАВЖНІХ ЛИСТКІВ	6-9 СПРАВЖНІХ ЛИСТКІВ	АКТИВНИЙ РІСТ	ФОРМУВАННЯ ГОЛОВКИ 30%	ФОРМУВАННЯ ГОЛОВКИ 50%	ВИЛЯГАННЯ ЛИСТО-ВОЇ МАСИ 10%	
	ВІГОРТЕМ-С 2 г/10 л води замочування на 6-10 годин	ВІГОРТЕМ-С 2 кг/га полив	МЕРІСТЕМ NPK* 5 кг/га полив	МЕРІСТЕМ NPK* 10 кг/га полив	МЕРІСТЕМ NPK* 15 кг/га полив	МЕРІСТЕМ NPK* 20 кг/га полив	АМІНОМАКС Ca 1,0 л/га позакореневе живлення	КАФОМ K 1,0 л/га позакореневе живлення
			КАФОМ K-Mg 0,5 л/га позакореневе живлення	АМІНОМАКС N 1,0 л/га позакореневе живлення	АМІНОМАКС N 1,0 л/га позакореневе живлення	АМІНОМАКС Ca 1,0 л/га позакореневе живлення	КАФОМ K 4,0 л/га полив	КАФОМ Ca 1,0 л/га позакореневе живлення
			КАФОМ Zn 0,5 л/га позакореневе живлення	КАФОМ Zn 0,75 л/га позакореневе живлення	КАФОМ K 4,0 л/га полив		КАФОМ Cu 1,0 л/га позакореневе живлення	
				КАФОМ Cu 1,0 л/га позакореневе живлення			КАФОМ K-Mg 1,0 л/га позакореневе живлення	КАФОМ Zn-Mn 1,0 л/га позакореневе живлення
							КАФОМ K-Mg 1,0 л/га позакореневе живлення	
							КАФОМ Zn-Mn 1,0 л/га позакореневе живлення	
			ЕТАБОРО 1,0 л/га позакореневе живлення					

* Формула NPK обирається та застосовується відповідно до потреби посівів.

Примітка. Дана програма являється загальною рекомендацією та розроблена на основі довідку Quimicas Meristem та ПЛАНТА ГРУПП. Вона може слугувати загальною інструкцією і повинна застосовуватись індивідуально у відповідності до місцевості та стану посівів.