

КУКУРУДЗА



ОБРОБКА НАСІННЯ	3-5 ЛИСТКІВ	6-8 ЛИСТКІВ	ДО ВИКИДАННЯ ВОЛОТІ
ВІГОРТЕМ-С 0,3-1,5 кг/т або СТІМАКС СІДС 0,5-0,75 л/т	ВІГОРТЕМ-С 0,1-0,2 кг/га		ЕТАБОРО 0,5-0,7 л/га або СТІМАКС ФЛАВЕР 0,5-1,0 л/га
КАФОМ Zn (Zn-Mn)* 1,0-1,2 л/т	КАФОМ Zn (Zn-Mn)* 1,0-1,5 л/га		ЦТА СТИМУЛЯНТ-4 0,2-0,4 л/га
		ЦТА СТИМУЛЯНТ-4 0,2-0,4 л/га	
		МЕРІСТЕМ NPK** 1,0-2,0 кг/га	АМІНОМАКС N 0,6-1,0 л/га
		МЕРІСТЕМ NPK** 1,0-2,0 кг/га	

* Увага! Не змішувати з препаратами міді та фосфорорганічними інсектицидами! При застосуванні у баковій сіміші з препаратами БОРУ обов'язково проводити тест на змішування. У воді з великим вмістом розчинених солей кальцію можливе випадання осаду.

** Формула NPK обирається та застосовується відповідно до потреби посівів.

Примітка. Дана програма являється загальною рекомендацією та розроблена на основі довідку Quimicas Meristem та ПЛАНТА ГРУПП. Вона може слугувати загальною інструкцією і повинна застосовуватись індивідуально у відповідності до місцевості та стану посівів.