

ОГІРОК. ВІДКРИТИЙ ҐРУНТ

 ФАЗИ РОЗВИТКУ РОСЛИН		 1 ОБРОБІТОК НАСІННЯ	 2 2-4 СПРАВЖНІХ ЛИСТКА	 3 АКТИВНИЙ РІСТ	 4 БУТОНІЗАЦІЯ-ЦВІТІННЯ	 5 ПОЧАТОК ПЛОДОНОШЕННЯ	 6 МАСОВЕ ПЛОДОНОШЕННЯ
ПРОДУКТИ ТА ЕФЕКТ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ							
ВІГОРТЕМ - С 1 Створення оптимальних умов для проростання насіння та початкового розвитку рослин. Поваа дружніх сходів. 2 Біостимулюючий укорінювач.		 2 г/10 л води Замочування на 6-10 годин	 2 кг/га				
МЕРІСТЕМ NPK 20:20:20 3 Позитивно впливає на формування листової маси. Коректор дефіциту елементів живлення.				 10 кг/га			
ЕТАБОРО 2 Сприяння закладці генеративних органів вегетуючої культури. 3 4 Позитивно впливає на процеси проростання пилку і росту талової трубки. 5 Застосування Етаборо відкриває велике значення. Етаборо сприяє в підвищенні тривалості плодоношення			 0,5 л/га	 1 л/га	 1 л/га	 1 л/га	
СТІМАКС ФЛАВЕР 4 Стимуляція процесів цвітіння: рання поява пилку, пришвидшення розвитку бруньок та заплід. Збільшення тривалості цвітіння. Стимуляція синтезу гормонів у рослині, що призводить до збільшення кількості заплід.					 150-250 мл/100 л води		
СТІМАКС ПЛЮС 5 Профілактика опадання заплід. Стимуляція поділу клітин плодів. Прискорення розвитку плодів. Підвищення вмісту білків та цукрів. Рівномірне однорідне забарвлення плодів.						 30-50 мл/100 л води	
АМІНОМАКС Са 5 Амінокислоти об'єднані вступають в метаболізм, при цьому виконуючи функцію "позакормки", в процесі трансформування мікро- та макроелементів в рослину, при беручи участь в інших складних процесах, що відбуваються в рослині. Швидкий коректор дефіциту кальцію.						 1 л/га	
АМІНОМАКС N 3 Амінокислоти з біостимулюючим ефектом. Коректор дефіциту азоту та амінокислот. 6 Забезпечення рослин елементами живлення для повноцінного дозрівання всіх плодів. Вихід продукції високої якості.				 1 л/га			 1 л/га
КАФОМ К 2 Збільшення об'єму кореневої системи – підвищення коефіцієнта використання елементів живлення. Позитивно впливає на процес проведення рослинною стресових ситуацій (засуха та ін.). 5 Збільшення об'єму кореневої системи – підвищення коефіцієнта використання елементів живлення.Позитивно впливає на процес проведення рослинною стресових ситуацій (засуха та ін.). Впливає на тургор. Підвищує стійкість рослин до хвороб. 6 Регуляція водного режиму, вплив на тургор, відкриття та закриття проділів.			 0,5 л/га			 4 л/га  1 л/га	 4 л/га
КАФОМ К-Mg 6 Позитивно впливає на продуктивність рослин. Підвищує стійкість рослин до хвороб.							 1 л/га
КАФОМ Са 3 Коректор дефіциту кальцію в прикореневій зоні рослин. Забезпечення кальцієм, який необхідний для стабілізації клітинної стінки, сприяє щільності тканин. Підвищує стійкість рослин до хвороб. 5 Забезпечення кальцієм, який необхідний для стабілізації клітинної стінки, сприяє щільності тканин. Підвищує стійкість рослин до хвороб.				 4 л/га  1 л/га		 1 л/га	
КАФОМ Cu 2 Забезпечення елементами живлення. Підвищує стійкість рослин до хвороб. 3 Профілактика грибкових захворювань.			 0,5 л/га	 1 л/га			
КАФОМ Zn-Mn 3 Позитивно впливає на збільшення частоти заплідів у хлоропластах. Каталізатор окислювально-відновних процесів в рослин. Підвищення стійкості рослин до захворювань. 5 Позитивно впливає на відтік цукрів з листя до плодів. Профілактика хвороб. Підвищує стійкість рослин до хвороб. 6 Позитивно впливає на продуктивність рослин. Підвищує стійкість рослин до хвороб. Сприяє виходу ягідних плодів та насіння.				 1 л/га		 1 л/га	 1 л/га
СТІМАКС ФРУТ 6 Активний ріст завдяки стимуляції поділу клітин. Регуляція передчасного старіння. Підвищення вмісту цукрів, есенсодів та вітамінів. Прискорення розвитку та дозрівання.							 200-300 мл/100 л води

 Полів  Позакореневе живлення з чергуванням.

Примітка: Дана програма являється загальною рекомендацією та заснована на досвіді Quimicas Meristem та ПЛАНТА ГРУПП. Вона може слугувати загальною інструкцією і повинна застосовуватись індивідуально у відповідності до місцевості та стану посівів.

ОГІРОК. ЗАКРИТИЙ ҐРУНТ

 ФАЗИ РОЗВИТКУ РОСЛИН		 1 ОБРОБІТОК НАСІННЯ, ПОСІВ НАСІННЯ В КАСЕТІ	 2 УКОРІНЕННЯ РОЗСАДИ	 3 ВЕГЕТАЦІЯ - БУТОНІЗАЦІЯ	 4 ЦВІТІННЯ - ЗАВ'ЯЗУВАННЯ ПЛОДІВ	 5 ПЛОДОНОШЕННЯ	 6 АКТИВНА ВЕГЕТАЦІЯ
ПРОДУКТИ ТА ЕФЕКТ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ							
ВІГОРТЕМ - С 1 Створення оптимальних умов для проростання насіння та початкового розвитку рослин. 2-3 Біостимулюючий укорінювач.		 2 г/10 л води Замочування насіння на 6-10 годин	 5 г/10 л води Систематичні поливи з чергуванням. (Вігортем - С – фаза 3-4 справжніх листків)	 20 г/10 л води Полів з чергуванням			
ВІГОРТЕМ - С + ЦТА СТИМУЛЯНТ-4 4 Суккупність біологічно активних речовин та мікроелементів. Посилення ростових процесів, антистресова дія. 6 Стимулюючий ефект вегетації. Подолання стресових ситуацій.					 20 г + 80 мл на сотку		 20 г + 80 мл на сотку
СТІМАКС ФЛАВЕР 3 Стимуляція процесів цвітіння: рання поява пилку, пришвидшення розвитку бруньок та заплід. Збільшення тривалості цвітіння. Стимуляція синтезу гормонів у рослині, що призводить до збільшення кількості заплід.				 15-25 мл/10 л води			 50 мл/10 л води
СТІМАКС ПЛЮС 4 Профілактика опадання заплід. Стимуляція поділу клітин плодів. Прискорення розвитку плодів. Підвищення вмісту білків та цукрів. Рівномірне однорідне забарвлення плодів.					 3-5 мл/10 л води		 50 мл/10 л води
СТІМАКС ФРУТ 5 Активний ріст завдяки стимуляції поділу клітин. Регуляція передчасного старіння. Підвищення вмісту цукрів, есенсодів та вітамінів. Прискорення розвитку та дозрівання.						 20-30 мл/10 л води	
АМІНОМАКС Са 6 Амінокислоти з біостимулюючим ефектом. Швидкий коректор дефіциту кальцію в період малюпу плодів.							 50 мл/10 л води
АМІНОМАКС N 5 Амінокислоти з біостимулюючим ефектом. Коректор дефіциту азоту та амінокислот. 6 Амінокислоти з біостимулюючим ефектом. Стимуляція вегетативного процесу.						 100 мл на сотку	 20 мл/10 л води
КАФОМ К 4 Участь в метаболічних процесах в період цвітіння. Підвищує стійкість рослин до хвороб. 5 Регулювання водного режиму, вплив на тургор клітини, впливає на роботу проділів - їх закриття та відкриття. Підвищує стійкість рослин до хвороб.					 30 мл/10 л води	 30 мл/10 л води	
КАФОМ К-Mg 6 Поділ клітин, збільшення плодів, активність фотосинтезу за рахунок магнію. Підвищує стійкість рослин до хвороб.							 30 мл/10 л води
КАФОМ Са 3 Забезпечення кальцієм, який необхідний для стабілізації клітинної стінки, сприяє щільності тканин. Підвищує стійкість рослин до хвороб. 5 Усунення дефіциту кальцію при формуванні плодів. Підвищує стійкість рослин до хвороб.				 20 мл/10 л води		 10 мл/10 л води	
КАФОМ Mg 3 Активація фотосинтезу. Магній – головний елемент фотосинтезу. Підвищує стійкість рослин до хвороб. 4 Позитивно впливає на процес фотосинтезу. Підвищує стійкість рослин до хвороб. 5 Активація фотосинтезу. Магній – головний елемент фотосинтезу. Підвищує стійкість рослин до хвороб.				 20 мл/10 л води	 40 мл/10 л води	 40 мл/10 л води	
ЕТАБОРО 4 Сприяє формуванню пилку, участь в інших метаболічних процесах, що праходять в рослині. Позитивно впливає на формування плодів. 5 Засадка генеративних органів вегетуючої культури. 6 Впливає на фертильність пилку, цвітіння та формування плодів.					 40 мл/10 л води	 40 мл/10 л води	 40 мл/10 л води
ЦТА СТИМУЛЯНТ-4 2 Патужний та надійний захист від стресових ситуацій. 3 Сприяє в подоланні стресових ситуацій.		 30 мл/10 л води Систематичні поливи з чергуванням.	 60 мл/10 л води Полів з чергуванням				

 Полів  Позакореневе живлення з чергуванням.

Примітка: Дана програма являється загальною рекомендацією та заснована на досвіді Quimicas Meristem та ПЛАНТА ГРУПП. Вона може слугувати загальною інструкцією і повинна застосовуватись індивідуально у відповідності до місцевості та стану посівів.